



SPIS. ZN.: MKH/022099/2015/07 SŘ 17S
Č.J.: MKH/043829/2015
TEL.: 327 710302
FAX: 327 710320
E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 25.6.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako příslušný silniční správní úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení §124 odst. 6 zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.3.2015 podala

Obec Hlízov, IČO 00640336, Hlízov 164, 285 32 Hlízov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavební úpravu:

Hlízov, rekonstrukce komunikace ke hřišti

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 131, 299/5, 300/1 v katastrálním území Hlízov.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukce místní komunikace ve stávající trase v délce 412,0 m, navržena jako obousměrná dvoupruhová s šířkou vozovky 6,0 m, podélným sklonem 0,5 – 2% a příčným sklonem 2,0 – 2,5%.

Konstrukce vozovky:

-	asfaltový beton ACO 11+	50 mm
-	spojovací postřik	
-	asfaltový beton ACP 22+	70 mm
-	spojovací postřik	
-	směs stmelená cementem SC 0/32	150 mm
-	šterkodrť ŠDA 0/63	200 mm
	Celkem	470 mm

Samostatné vjezdy budou řešeny stejně jako konstrukce vjezdů v chodníku, dlažbu vjezdů bude lemovat betonový záhonový obrubník.

Součástí stavby je i rekonstrukce zpomalovacího prahu před mateřskou školou. Práh bude mít tvar širokého zpomalovacího polštáře – výška 100 mm, délka nájezdových klínů 1,0 m.

Odvodnění – zajištěno pomocí kanalizačních vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace, která slouží k odvedení povrchových vod z komunikace. Využity budou stávající vpusti (upravené dle potřeby) a doplněny nové vpusti. Současně se stavbou bude provedena výměna nejstarší části dešťové kanalizace v úseku 0,020 – 0,090 → betonové trouby DN 400, v místech napojení budou revizní šachty.

Vybudování chodníků:

- pravostranný podél rekonstruované komunikace šířky 1,8 – 2,0 m, délky 388,0 m, s příčným sklonem 2%;
- spojovací chodník k autobusové zastávce šířky 2,0 m (+ úprava oplocení u pomníku).

Konstrukce chodníku:

- betonová zámková dlažba	60 mm
- lože z drc. kameniva	40 mm
- štěrkodeř ŠDA 0/63	200 mm
- Celkem	300 mm

Konstrukce vjezdů:

- betonová zámková dlažba	80 mm
- lože z drc. kameniva	40 mm
- podklad z prost. betonu	150 mm
- štěrkodeř ŠDA 0/63	200 mm
- Celkem	470 mm

Rekonstrukce nástupiště autobusové zastávky

Konstrukce shodná s konstrukcí chodníku vč. hmatových úprav, navržena šířka 3,3 m.

Bezbariérové užívání stavby (vjezdy, místo pro přecházení, ukončení chodníku, nástupiště autobusů) bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Kejval, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0002802, osvědčení o autorizaci č. 7294; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 31.10.2017.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.

9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny polohy podzemních vedení, správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili. Záznamy o vytyčení a kontrole budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 11.11.2014 zn. 5865/14/KSUS/ KHT/Buk:
 - napojení místní komunikace bude provedeno v niveletě silnice III/3272, styčná spára v místě napojení bude zarovnána odříznutím a po dokončení pokládky živičného povrchu na místní komunikaci bude zatřena silniční emulzí;
 - zachováno, případně obnoveno bude veškeré odvodňovací zařízení silnice III/3272;
 - během stavby zabezpečí stavebník nepřetržitý úklid případných nečistot z komunikace III/3272.
14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 24.11.2014 č.j. MKH/074083/2014:

 - vodní hospodářství v předstihu před realizací stavby budou provedeny či dokončeny kanalizační přípojky všech sousedních nemovitostí do nově vybudované oddílné splaškové kanalizace obce;
 - nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, doklady o tom budou předloženy společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - ochrana přírody – při provádění výkopových a stavebních prací musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, především kap. 4.10.

Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 9.1.2015 č.j. KRPS-7770-1/ČJ-2015-010506:

- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
- chodník před MŠ a ukončení chodníku u hřiště musí být provedeno v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1) a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
- zpomalovací práh bude proveden dle TP 85 Zpomalovací prahu;
- celý úsek vozovky a chodníku, především v místě zpomalovacího prahu a místa pro přecházení musí být za snížené viditelnosti dostatečně nasvětlen veřejným osvětlením;
- v místě pro přecházení musí být vzhledem k nedostatečné délce signálního pásu doplněn vodící pás přechodu;
- během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečištění stavebními stroji.

15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ze dne 24.11.2014 č.j. 5662/14/3/TPČ:

- přesnou trasu vodovodu je nutno vytýčit přímo na místě;
- při zemních pracích bude respektováno ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
- po zahájení stavby provede VHS kontrolu a případné opravy vodovodu, včetně přípojek;
- výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny ručně, bez použití mechanizace;
- požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
- před ukončením jednotlivých zemních prací bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem VHS, dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranného pásma a dodržení nové nivelety povrchu, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- požadavek včasného ohlášení zahájení prací.

VODOS, s.r.o. ze dne 28.11.2014 č.j. 1684/14 (Fu/262/14):

- přesnou trasu kanalizace je nutno vytýčit přímo na místě;
- požadavek zachování funkčnosti všech poklopů šoupat a revizních šachet na kanalizaci během stavby, a požadavek přizvat zástupce VODOS ke kontrole (protokol nebo zápis ve stavebním deníku);
- požadavek úpravy vnějších znaků kanalizace v případě změny nivelety komunikace při realizaci povrchů vozovky;
- budou dodrženy všeobecné podmínky pro zahájení stavby.

O2Czech Republic a.s. ze dne 12.9.2014 č.j. 680251/14:

- stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) ochranné pásmo sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK;
- stavebník je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK vyzvat společnost O2 ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK prostřednictvím zaměstnance pověřeného ochrannou;
- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2.

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.10.2014 č.j. 5001013968:

- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadavek chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy tl. min. 3 cm;
- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m;
- při stavbě je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím;
- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.11.2014 zn. 1070452208:

- při styku s nadzemním vedením NN 1 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti dle PNE 33 3302, stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění;
 - souběhy a křižovatky s el. vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV v tělese komunikace a vjezdů 1,0 m, krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů;
 - zahájení výkopových prací v ochranném pásmu bude ohlášeno;
 - výkopové práce v ochranném pásmu smí být prováděny až po vytyčení jejich trasy;;
 - veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně; každé poškození kabelů musí být ohlášeno;
 - v ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál;
 - budou dodrženy Podmínky práce v ochranných pásmech vedení.
16. **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
17. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
18. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B

III. Stanovuje změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:

na místní komunikaci ke hřišti v Hlízově podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů takto:

- Stávající dopravní značky (P4 a IP2) se přemístí tak, aby nezasahovaly do vozovky či do prostoru chodníků (viz. situace C2).
- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl.č. 30/2001Sb., ČSN EN 12899-1 a zákonu č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 (II. vydání) a TP 85.
- Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR. Nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikací.
- Budou splněny podmínky dané vyjádřením Policie ČR, územního odboru Kutná Hora ze dne 9.1.2015 č.j. KRPS-7770-1/ČJ-2015-010506.
- Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou, oprávněnou k výkonu této činnosti.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Hlízov, Hlízov 164, 285 32 Hlízov

Odůvodnění:

Dne 30.3.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 15.4.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.4.2015.

Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 14.4.2015 vyjádření o souladu stavby se záměry územního plánování pod spis.zn. SÚ.-021016/2015/Ce (č.j. MKH/025435/2015).

Speciální stavební úřad oznámil dne 4.5.2015 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 5.6.2015 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 11.11.2014 zn. 5865/14/KSUS/ KHT/Buk;
- MěÚKutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 24.11.2014 č.j. MKH/ 074083/2014;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 9.1.2015 č.j. KRPS-7770-1/ČJ-2015-010506;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., vyjádření ze dne 24.11.2014 č.j. 5662/14/3/TPČ;
- VODOS, s.r.o., vyjádření ze dne 28.11.2014 č.j. 1684/14 (Fu/262/14);
- O2Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 12.9.2014 č.j. 680251/14;
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 20.11.2014 zn. 1070452208;
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci sítí ze dne 12.9.2014 zn. 0100324900;
- ČEZ ICT Services, as., sdělení ze dne 12.9.2014 zn. 0200241362;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 10.10.2014 č.j. 5001013968;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 12.11.2014 č.j. ARUP-10538/2014.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 132/4, 133, 136, 140, 142, 145, 147, 149, 151, 153, 157/2, 157/7, 158, 169, 171, 172, 174, 175, parc. č. 132/2, 132/3, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 141, 144, 156, 157/1, 157/3, 157/4, 159, 161, 170, 176, 177, 299/3, 299/6, 300/6, 1049/4, 1051 v katastrálním území Hlízov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hlízov č.p. 175, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 61, č.p. 58, č.p. 100, č.p. 99, č.p. 91 a č.p. 101

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva

kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Součástí předložené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je návrh změny místní úpravy dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení §124 odst.6 zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění stanovil změnu místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. kek hřišti v Hlízově, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, čl. III.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dana Ladrová
referent pro silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 18.6.2015.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Hlízov, IDDS: f6taptb

se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvt

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka

se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení